

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® VERSALINK®

Niezawodne. Przyjazne dla budżetu. Gotowe do działania.

B7025/B7030/B7035



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Jeśli chodzi o bezproblemową integrację ze środowiskiem pracy oraz uzyskiwanie pomocy dotyczącej szybszego wykonywania ważnych zadań, nie ma inteligentniejszej opcji niż tanie, niezawodne i całkowicie przygotowane do pracy w firmie urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B7025/B7030/B7035 — oferujące technologię Xerox® ConnectKey®.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. ZOPTYMALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.

Zaraz po rozpakowaniu urządzenia wielofunkcyjnego z serii Xerox® VersaLink B7000 możesz liczyć na spójne i bezproblemowe wykonywanie zadań, dzięki czemu Twoja firma będzie działać efektywniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

A dzięki całkowicie przebudowanej ścieżce papieru i nowej głowicy drukującej w technologii LED niezawodność podczas codziennej pracy osiągnęła imponujący poziom doskonałości.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w wiele funkcji i opracowanych przez firmę Xerox® technologii oszczędzających czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych dokumentów i danych, urządzenia VersaLink oferują doskonałe zabezpieczenia chroniące wszelkie punkty, które mogą stanowić luki. Ochrona ta obejmuje zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, bezpieczną komunikację w sieci, 256-bitowe szyfrowanie dysku twardego z możliwością bezpiecznego nadpisywania oraz funkcję dodawania zabezpieczeń do pojedynczych dokumentów.

ŁATWE W UŻYCIU. ŁATWE DO DOSTOSOWANIA.

Duży kolorowy ekran dotykowy urządzenia wielofunkcyjnego z serii VersaLink B7000 o przekątnej 7 cali z opcją dostosowywania umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: przez dotykanie, przeciąganie i ścisnięcie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii Xerox App Gallery zwiększa funkcjonalność — przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

GOTOWE DO PRACY PRZY UŻYCIU TWOICH METOD.

Urządzenie wielofunkcyjne z serii VersaLink B7000 oferuje swobodę pracy z dowolnego miejsca i dowolną metodą — dzięki wbudowanej łączności bezpośrednio z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi® oraz Wi-Fi Direct®, a także obsługi usług Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatku usługi druku Xerox® do systemu Android™, parowania dotykowego w technologii NFC (Near Field Communication) i technologii Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę www.xerox.com/mobile

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — PODSTAWA KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox (która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy) przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Całkowicie nowy i równocześnie bardzo dobrze znany sposób interakcji. Środowisko pracy zbliżone do tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego opartego na gestach i możliwością łatwego dostosowywania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza, wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Wydajniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwiającą zdalne monitorowanie świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com



1 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów

na 110 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów czarno-białych lub kolorowych w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2 Opcjonalna **półka robocza** (w zestawie z podręcznym zszywaczem) pozwala na wygodne sortowanie dokumentów.

3 **Wnęka czytnika kart** z wbudowanym gniazdem.¹

4 Łatwo dostępny **port USB**¹ pozwala użytkownikom na szybkie drukowanie z dowolnej standardowej pamięci USB lub skanowanie do niej.

5 Opcjonalna **podwójna taca wyjściowa** układa na każdym poziomie stosy liczące do 250 arkuszy. Dolna taca przesuwana zestawów wydrukowanych prac.

6 **Taca boczna** na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.

7 Standardowa **taca 1** na 520 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.

¹ Porty USB można wyłączyć.

PRZYKŁADY KONFIGURACJI DODATKOWYCH TAC PAPIERU



WYBIERZ 1 Z 4 DODATKOWYCH OPCJI UKŁADANIA STOSU PONIŻEJ (8, 9, 10, 11), ABY ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ PAPIERU:

8 **Moduł z jedną tacą** zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (w tym taca boczna).

9 **Moduł z jedną tacą i podstawą** zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (w tym taca boczna) i oferuje miejsce do przechowywania toneru i innych materiałów eksploatacyjnych.

10 **Moduł z trzema tacami** zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (w tym taca boczna).

11 **Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności** zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy (w tym taca boczna).

12 Opcjonalny **podajnik o wysokiej pojemności** (wymaga opcji 9, 10 lub 11) mieści 2000 arkuszy papieru A4 i zwiększa maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.

ZWIĘKSZ WSZECHSTRONNOŚĆ URZĄDZENIA, DODAJĄC OPCJE WYKAŃCZANIA:

13 **Zintegrowany finiszier biurowy** układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w jednym miejscu.

14 Opcjonalny **finiszier biurowy LX** zapewni dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję tworzenia broszur.



PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAŃ DOTYKOWY

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali — interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przodzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym urządzenia wielofunkcyjne z serii VersaLink® B7000 w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B7025/B7030/B7035 jest oparte na technologii Xerox® ConnectKey®.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Prędkość	Do 25 str./min.	Do 30 str./min.	Do 35 str./min.
Miesięczna wydajność w cyklu roboczym ¹	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron	Do 153 000 stron
Procesor/pamięć (standardowo)	Dwurdzeniowy 1,05 GHz/2 GB pamięci		
Dysk twardy (opcjonalnie)	320 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi		
Funkcje kontrolera	Ujednoczona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria Xerox App Gallery, standardowe zliczanie Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, włączone wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
Kopiowanie i drukowanie			
Rozdzielczość	Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: do 1200 x 1200 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	Tylko 6,8 sekundy	Tylko 5,4 sekundy	Tylko 5,4 sekundy
Czas drukowania pierwszej strony	Tylko 10,4 sekundy	Tylko 9,1 sekundy	Tylko 9,1 sekundy
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru	Standardowo	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 110 arkuszy; rozmiary standardowe: A5 to A3; rozmiary niestandardowe (dwustronnie): 125 x 110 mm do 297 x 431,8 mm; rozmiary niestandardowe (jednostronnie): 125 x 85 mm do 297 x 431,8 mm	
		Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm	
		Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm	
	Opcjonalnie	Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm	
		Jedna taca z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm	
		Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm	
		Podwójna taca o dużej pojemności (2520 arkuszy): taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm; taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5; taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5	
		Taca kopert: do 60 kopert; koperty nr 10, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm	
		Podajnik o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5	
Wyjście papieru/ wykańczanie	Standardowo	Taca środkowa na 500 arkuszy	
	Opcjonalnie	Podwójne tace wyjściowe: 250 arkuszy w każdej; dolna taca przesuwa zestawy wydrukowanych prac	
		Zintegrowany finisher biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu	
		Finisher biurowy LX: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w trzech miejscach, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalne tworzenie broszur (przegniatanie, zszywanie grzbietów)	
		Podręczny zszywacz z półką roboczą: zszywa do 50 arkuszy	
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA			
Dostosowywanie i personalizacja	Dostosowywanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio		
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®		
Xerox® Embedded Web Server	Dostęp za pośrednictwem komputera, urządzenia przenośnego i tabletu — informacje o stanie, dynamiczna konstrukcja, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie		
Podgląd	Podgląd skanu/faksu z możliwością powiększania, obracania i dodawania strony		
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy		
Skanowanie	Opacyjne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie do katalogu macierzystego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/pliki PDF chronione hasłem		
Faks	Opcjonalne faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), opcjonalne faksowanie za pomocą protokołu IP		
GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY			
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint®, gotowość do obsługi usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® i dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™		
Opcje mobilności	@PrintByXerox®, rozwiązywanie druku mobilnego i chmura druku mobilnego Xerox®, łączenie za pośrednictwem funkcji NFC/drukowanie Wi-Fi Direct®, aplikacja Xerox® Mobile Link®. Lista dostępnych aplikacji znajduje się na stronie www.xerox.com/officemobileapps		
Łączniki z chmurą?	Drukowanie z/skanowanie do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko		
WZOROWE ZABEZPIECZENIA			
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu z podpisem własnym		
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zaporę wewnętrzną, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, karta inteligentna włączona (CAC/PIV/.NET), wngka zintegrowanego czytnika kart Xerox®		
Ochrona danych	Kreatorzy konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem przesyłania przy użyciu protokołu HTTPS/IPPS, szyfrowany dysk twardy (szyfrowanie AES 256-bitowe, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu, integracja z technologią Cisco TrustSec®, certyfikat Common Criteria (ISO 15408)		
Zabezpieczenia dokumentów	Drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone, skanowanie zabezpieczone, zabezpieczona poczta e-mail, chronione hasłem pliki PDF		
USŁUGI NOWEJ GENERACJI			
Zarządzanie drukiem	Pakiet Xerox® Print Management and Mobility®, klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac®, Y Soft® i inne		
Zarządzanie środowiskiem druku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia usług zarządzania drukiem		
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach		
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI			
Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator®, dostępne liczne usługi dodatkowe		
Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery , aby poznać coraz większy zestaw dostępnych aplikacji firmy Xerox®, które umożliwiają dodawanie funkcji do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego.		

¹ Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ² Bezpłatne opcjonalne pobieranie z galerii Xerox App Gallery na drukarkę — www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Opcja do zakupu; ⁴ Listę certyfikatów AirPrint można znaleźć na stronie www.apple.com

Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs

©2017 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, graficzny znak towarowy Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zaktualizowano 5/17 BR21105

VB7BR-01JB

